

КАЯКСКИЙ ВЕСТНИК

№ 4	Администрация Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области	10. 03. 2024г.
-----	--	----------------

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 01" марта 2024 г.

с. Золотая Грива

№ 15

Об утверждении Плана мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству

территории населенных пунктов Каякского сельсовета Чулымского района
Новосибирской области на 2024год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Каякского муниципального образования.

1. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Каякский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Каякского сельсовета

О.Н.Дурнева

Приложение
к постановлению администрации
Каякского сельсовета
от 01.03.2024 № 15

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов
Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской областина 2024
год

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Ответственные за исполнение
1.	Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Каякского сельсовета, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения.	апрель-май 2024 года	Администрация
2.	Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов.	апрель-октябрь 2024 года	Администрация
3.	Субботник по очистке придомовых территорий	май 2024 года	Администрация,

4.	Благоустройство парковой зоны	апрель - май 2024 года	администрация
5.	Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (уборка мусора, выпиливание сухих	апрель-май 2024 года	администрация

	деревьев, обрезка сухих веток, побелка деревьев.)		
6.	Уборка прилегающей территории организаций и предприятий, расположенных на территории Каякского сельсовета	июнь-июль 2024 года	администрация, руководители всех форм собственности муниципального образования
7.	Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, в парковой зоне, около здания администрации	май-июнь 2024 года	Администрация
8.	Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования.	апрель – октябрь 2024года	Администрация АК
9.	Организация субботников по уборке территории П.Каяк, п.Преображенский	апрель-май 2024 года	Администрация, Депутаты, АК
10.	Окашивание придомовых территорий муниципального образования, спортивного корта, территорий предприятий и организаций МО	июнь-август 2024 года	Администрация, АК, руководители всех форм собственности муниципального образования, население
11.	Выявление административных правонарушений правил благоустройства	круглый год	Администрация АК
12.	Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий	Июль-август	Администрация
13.	Уборка снега с территории дорог, территорий предприятий, организаций, учреждений, находящихся на	Январь-декабрь	Администрация, АК, руководители всех форм собственности муниципального образования,

	территории поселения		население
--	----------------------	--	-----------

Глава Каякского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

О.Н.Дурнева

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2024 года

с.Золотая Грива

№ 16

О внесении изменений в постановление администрации Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 30.10.2023 № 90 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 30.10.2023 № 90 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слова «услуг» дополнить словами «Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области»;

1.2. Приложение к постановлению дополнить наименованием следующего содержания:

«Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Каякский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Глава Каякского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

О.Н. Дурнева



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.RU.710008
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10/005519 от 31.08.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 2. Вода питьевая; 3. Вода питьевая; 4. Вода питьевая; 5. Вода питьевая; 6. Вода питьевая; 7. Вода питьевая; 10. Вода питьевая; 8. Вода питьевая; 9. Вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** государственное задание
6. **Наименование объекта:** МУП Чулымского района "Коммунальщик".
7. **Адрес объекта:** 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Дорожная ул, д. 1
8. **Место (адрес) отбора:** МУП Чулымского района "Коммунальщик", скважина; 632581, Новосибирская область, Чулымский р-н, Ужаниха с; 632588, Новосибирская область, Чулымский р-н, Михайловский п; Новосибирская область, Чулымский р-н, Серебрянское с; Новосибирская область, Чулымский р-н, Алексеевка п; 632575, Новосибирская область, Чулымский р-н, Кабинетное с; 632561, Новосибирская область, Чулымский р-н, Иткуль с; 632583, Новосибирская область, Чулымский р-н, Золотая Грива с; Новосибирская область, Чулымский р-н, Кокوشيно с; 632586, Новосибирская область, Чулымский р-н, Воздвиженский п
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 23688, 23689, 23690, 23691, 23693, 23694, 23696, 23698, 23623 от 25.08.2023г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранные пробы питьевой воды исследованы по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям и химическим веществам.
Отобранная проба питьевой воды (с. Ужаниха) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 3,3 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,2 раза (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованных ПДК марганца в 2,1 раза (норматив - 0,1 мг/л), железа в 5,3 раза (норматив - 0,3 мг/л).
Отобранная проба питьевой воды (п. Михайловский) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 6,2 раза (норматив, не

более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1 раз (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованных ПДК марганца в 2,4 раза (норматив - 0,1 мг/л), железа в 7,8 раза (норматив - 0,3 мг/л).
Отобранная проба питьевой воды (с. Серебрянское) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 2,8 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,1 раза (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованного ПДК железа в 3,4 раза (норматив - 0,3 мг/л).

Отобранная проба питьевой воды (п. Алексеевка) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 2,2 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,1 раза (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованного ПДК железа в 3,7 раза (норматив - 0,3 мг/л).

Отобранная проба питьевой воды (с. Кабинетное) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 2,8 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованных ПДК марганца в 1,4 раза (норматив - 0,1 мг/л), железа в 3,7 раза (норматив - 0,3 мг/л).


Отобранная проба питьевой воды (с. Иткуль) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 9,5 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), цветности в 1,4 раза (норматив, не более 20С), исследованного ПДК железа в 9,6 раза (норматив - 0,3 мг/л).

Отобранная проба питьевой воды (с. Кокошино) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 9,3 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), цветности в 1,8 раза (норматив, не более 20С), исследованного ПДК железа в 8,5 раза (норматив - 0,3 мг/л).


Отобранная проба питьевой воды (п. Воздвиженский) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного органолептического показателя мутности в 2,2 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного ПДК железа в 3,8 раза (норматив - 0,3 мг/л).

Отобранная проба питьевой воды (с. Золотая Грива) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 2,9 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,2 раза (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованного ПДК железа в 3,8 раза (норматив - 0,3 мг/л).

врач по коммунальной гигиене, эксперт:



Г. Г. Фролова



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.

Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:45)

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (кад. №54:35:021080:46)



RA.RU.510117



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отделения приема проб

И.О. Крыласова
25 августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23623 от 25 августа 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632640, Новосибирская обл., Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.4	Цель исследований	государственное задание
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Определение № 580 от 15.08.2023
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	034229.БСР.15.08.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	10. Вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка
2.7	Объем партии*	- Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5;1,5;1,5;1 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	15 августа 2023 г. 11:20 - 17:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП Чулымского района "Коммунальщик"; 632551, Новосибирская область, Чулымский р-н, Чулым г, Дорожная ул, д. 1
2.11	Место (адрес) отбора*	632583, Новосибирская область, Чулымский р-н, Золотая Грива с, МУП Чулымского района "Коммунальщик", скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
2.13	НД на метод отбора*	-
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб(образцов) № 19/580 от 15.08.2023
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, изотермический контейнер Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	15 августа 2023 г. 19 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ГЗ 354995				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 августа 2023 г.	19	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	15 августа 2023 г.	Окончание:	18 августа 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
034229.БСР.15.08.2023 10. Вода питьевая			
колифаги	не обнаружены	БОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.5, приложение 1

Дополнительные сведения:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ГЗ 354993				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 августа 2023 г.	10	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 августа 2023 г.	Окончание:	24 августа 2023 г.	

Средства измерений: Альфа-бета радиометр УМФ-2000 Св. № С-НН/05-06-2023/251539753 от 05.06.2023 до 05.06.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
034229.БСР.15.08.2023 10. Вода питьевая			
Суммарная альфа-активность	<0,02	Бк/кг	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «Доза», 2005
Суммарная бета-активность	<0,10	Бк/кг	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «Доза», 2005

Дополнительные сведения:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ГЗ 354994				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 августа 2023 г.	10	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 августа 2023 г.	Окончание:	17 августа 2023 г.	

Средства измерений: Комплекс универсальный спектрометрический "Спектр-1С" Св. № С-Т/10-03-2023/229313792 от 10.03.2023 до 10.03.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
034229.БСР.15.08.2023 10. Вода питьевая			
Удельная активность радона-222	<7,00	Бк/кг	Методические рекомендации по использованию комплекса гамма-бета спектрометрического «СПЕКТР-1С», ГП ВНИИФТРИ, 1997

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ГЗ 354997				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 августа 2023 г.	10	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	17 августа 2023 г.	Окончание:	22 августа 2023 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № С-НН/07-10-2022/192049523 от 07.10.2022 до 07.10.2023; Система капиллярного электрофореза Капель-105М Св. № С-НН/19-04-2023/240435289 от 19.04.2023 до 19.04.2024; Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № С-НН/26-04-2023/242354998 от 26.04.2023 до 26.04.2024; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЭ-5400В № 54000095 Св. № С-НН/22-05-2023/248054999 от 22.05.2023 до 22.05.2024; Дозатор автоматический одноканальный BIONIT 30 мл Св. № С-НН/21-07-2023/264308344 от 21.07.2023 до 21.07.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
034229.БСР.15.08.2023 10. Вода питьевая			

Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Запах при 60° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Мутность (при длине волны 530нм)	4,43±0,89	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Цветность	21,1±4,2	градусы	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Общая жесткость	8,14±1,22	° ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
массовая концентрация АПАВ	<0,025	мг/дм3	ПНД № 14.1:2:4.158-2000
Массовая концентрация бора	0,47±0,08	мг/дм3	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца	<0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 Метод А
Массовая концентрация нефтепродуктов	0,008±0,004	мг/дм3	ПНД № 14.1:2:4.128-98
Массовая концентрация нитрат-ионов	0,87±0,17	мг/дм3	ГОСТ 31867-2012 п.5
Массовая концентрация нитритов	0,029±0,015	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
Массовая концентрация общего железа	1,16±0,17	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п. 2
Массовая концентрация сульфат-ионов	>50	мг/дм3	ГОСТ 31867-2012 п.5
Массовая концентрация фторид-ионов	1,04±0,10	мг/дм3	ГОСТ 31867-2012 п.5
Массовая концентрация мышьяка	0,0069±0,0032	мг/дм3	МУК 4.1.1510-03

Дополнительные сведения: Нижеприведенная информация является дополнительной и указывается в соответствии с п.7.8.1.2. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в целях интерпретации результатов Заказчиком: Сульфаты-(125 мг/дм3)

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)

(подпись)

Н.В. Аникина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА